

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

การประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล)

จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ดวง (สองล้านดวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ความเป็นมา

ด้วยกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบการขนส่งสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรจากต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อให้การควบคุมและตรวจสอบการยกเว้นหรือคืนภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความรอบคอบและรัดกุม มิให้เกิดความเสียหายต่อรัฐได้ โดยสินค้าที่ขนส่งจากต้นทางไปยังปลายทางต้องมีการผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ให้อยู่ในลักษณะที่ไม่สามารถขนย้ายสินค้าขึ้นหรือลงจากพาหนะได้ หากดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ไม่ถูกทำลาย ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการควบคุมการส่งน้ำมันออกนอกราชอาณาจักรโดยการคืนภาษี/ยกเว้นภาษี โดยให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ต้นทางผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ชนิดที่มีหมายเลขกำกับที่ท่อทางหรือจุดรับ-จ่ายน้ำมันฯ ของพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง และเมื่อถึงด่านศุลกากรปลายทาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปลายทางต้องตรวจดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ดังกล่าวว่ามีสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์เป็นปกติหรือไม่

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรที่กำหนด
๒. ใช้ผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ที่ใช้ในการควบคุมขนส่งสินค้าสุรา เบียร์ และยาสูบจากต้นทางไปยังปลายทางเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
๓. ใช้ผนึกท่อทางหรือ จุดรับ-จ่ายน้ำมันส่งออกในพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
๔. เพื่อไว้สำรองจ่ายให้แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ต้องดำเนินการดังกล่าว

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

/๔. ไม่เป็นบุคคล...

ทศจุฑา, 
ผู้อำนวยการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมสรรพสามิต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะ

ตามรูปแบบและรายละเอียดคุณสมบัติดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ดังนี้


วัสดุที่ใช้ผลิต

๑. ทำจากเนื้อเหล็กคุณภาพสูง

๒. ใช้ดีบุกเคลือบผิวเหล็ก เพื่อให้ผิวเรียบ ป้องกันการเกิดสนิมจากเนื้อผิวซีล ของดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล)

นายณ. 
อธิบดี

คุณสมบัติ



๑. ผลิตด้วยแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก ป้องกันสนิม
๒. มีความหนา ๐.๓๐๐-๐.๓๐๒ มิลลิเมตร
๓. มีความแข็งแรงแบบวิกเกอร์ส ๑๐๐-๑๑๘ HV
๔. มีพื้นที่ผิวของตัววงจรการผสมสาร (ซีล) ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางมิลลิเมตร สำหรับ

ระบุข้อมูลจำเพาะของหน่วยงาน



๕. ความหนาชั้นเคลือบดีบุก ๑.๒๐๐-๒.๓๐๐ ไมโครเมตร
๖. พื้นผิวของแผ่นเหล็กเรียบ มันวาว (Surface- BF) มีความเงา (Coating) ๒๕/๒๕
๗. เป็นระบบปิดล็อก ๒ จังหวะ จุดปิดล็อก ๓ จุด (ด้านข้าง ๒ จุด ด้านหน้า ๑ จุด)
๘. มีร่องสำหรับร้อยลวดหรือเชือกที่ใช้ประกอบปิดผนึก
๙. สามารถป้อนเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงาน (ชื่อ/โลโก้) บนตัววงจรการผสมสาร (ซีล)

ของหน่วยงานได้ชัดเจน


๑๐. สามารถสลักตัวเลขประจำตัววงจรการผสมสาร (ซีล) ได้อย่างน้อย ๖ หลัก
๑๑. ครีبد้านข้างป้องกันการรัด แกะตัวซีล
๑๒. เมื่อตัววงจรการผสมสาร (ซีล) ถูกกด แงะ หรือเปิด โดยเครื่องมือหรือวัตถุมีคมหรือปลายแหลม ตัววงจรการผสมสาร (ซีล) และตำแหน่งล็อกจะแตกออกจากสภาพเดิมและไม่สามารถประกอบให้กลับเป็นสภาพปกติ

นาย. 
อัมรินทร์

คุณสมบัติเฉพาะ



ดร. อนุช.
อัครินทร์



ภาพจุดปิดล็อค ๓ ตำแหน่ง

๑. มีระบบปิดล็อค ๒ จังหวะ

๒. จุดปิดล็อคที่เขี้ยวล็อค ๓ จุด

- บริเวณด้านหน้าของเขี้ยวล็อค ๑ จุด
- บริเวณด้านข้างของเขี้ยวล็อค ๒ จุด


๓. มีรู-ร่อง หลังจากปิดผนึก เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ลวดเกลียว ลวดเอ็น เชือก

๔. เมื่อปิดล็อคจะมีด้านข้างขอบบังตลอดแนว

ข้อสังเกต

การรัด-แวง โดยใช้เครื่องมือ หรือวัสดุใดๆ ก็ตาม ซิลจะแตกแยกหักเป็น ๒ ส่วนทันที โดยเฉพาะเขี้ยวล็อค กำหนดให้มีรู-ร่อง หลังจากการปิดผนึกแล้ว เพื่อให้เหมาะสมกับวัสดุ (ลวด, เอ็น, หรือเชือก) ที่เลือกใช้ (พิจารณารายละเอียดภาพประกอบ)

อ. ธีรภัทร
มณฑล



รายละเอียดการทำสัญลักษณ์ (ตรากรมสรรพสามิต) หมายเลขกำกับ และอักษรย่อ


- รายละเอียดการทำสัญลักษณ์ (ตรากรมสรรพสามิต) และสลักตัวอักษรคำว่า “สส” (ตามรูปภาพข้างล่าง)

- รายละเอียดการทำหมายเลขกำกับ ได้อย่างน้อย ๖ ตัวเลข (ตามรูปภาพข้างล่าง)

- รายละเอียดการทำอักษรเริ่ม “ E F และ G” ตามลำดับ กำกับหน้า “สส” (ตามรูปภาพข้างล่าง)


- รายละเอียดการรันตัวเลข

อักษร E เริ่มหมายเลข E๐๐๐๐๑๙ – E๙๙๙๙๙๙ จำนวน ๙๙๙,๙๘๑ ดวง
รูปภาพประกอบ สลักตัวอักษร “E”




ชัชวรินทร์ ใจงาม

อักษร F เริ่มหมายเลข F๐๐๐๐๐๑ - F๙๙๙๙๙๙ จำนวน ๙๙๙,๙๙๙ ดวง
รูปภาพประกอบ สลักตัวอักษร “F”



อักษร G เริ่มหมายเลข G๐๐๐๐๐๑ - G๐๐๐๐๒๐ จำนวน ๒๐ ดวง
รูปภาพประกอบ สลักตัวอักษร “G”



ทอ.น. 
ชัยรินทร์

/ลักษณะสินค้า...

ลักษณะสินค้าและบรรจุภัณฑ์

๑. ดวงตรากรรมสรรพสามิต (ซีล) ประกอบให้ติดกันเป็น ๑ แผง แผงละ ๒๐ ตัว โดยแบ่งเป็น ๒ แถบๆ ละ ๑๐ ดวง โดยเรียงหมายเลขกำกับ (Serial No.) เรียงฝั่งหมายเลขคู่กับเลขคี่คนละฝั่ง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการควบคุม (Stock Control) และความสะดวกสำหรับการใช้งาน ทั้งนี้ แผงเริ่มต้นหรือแผงสุดท้ายของการเรียงหมายเลขกำกับ (Serial No.) อาจจะไม่เต็มจำนวน ๒๐ ตัว ต่อแผงก็ได้

๒. ใน ๑ กล่องเล็กจะต้องบรรจุดวงตรากรรมสรรพสามิต (ซีล) ใส่ถุงพลาสติกถุงละ ๒๐๐ ดวง แล้วบรรจุลงกล่องกระดาษ กล่องละ ๑,๐๐๐ ดวง

เงื่อนไขการเสนอ

๑. ต้องยื่นหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหลัก ที่จะนำมาผลิตซีล ในความหนา ความแข็ง และที่สามารถป้องกันสนิมได้ตามที่กรมสรรพสามิตกำหนด

๒. ต้องยื่นใบทดสอบจากสถาบันหลักและหลักกล้าแห่งประเทศไทย

๓. ต้องนำตัวอย่างซีลที่มีโลโก้และแบบตามข้อกำหนดของกรมสรรพสามิต จำนวน ๒๐ ดวง มาส่งกรมสรรพสามิต ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา

๔. คู่สัญญาจะต้องส่งแบบตัวอย่าง (PROOF) ดวงตรากรรมสรรพสามิต (ซีล) ให้กรมสรรพสามิต เห็นชอบก่อนการผลิต ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. คู่สัญญาจะต้องทำลายบล็อกแม่พิมพ์ดวงตรากรรมสรรพสามิต (ซีล) ภายใน ๓๐ วัน หลังจากการส่งมอบดวงตรากรรมสรรพสามิต (ซีล) ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

ระยะเวลาการส่งมอบ

ภายใน ๑๕๐ วัน โดยแบ่งเป็น ๕ งวด รายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ดวง ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ดวง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ดวง ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ดวง ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๕ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ดวง ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้

เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 กนกน.
อธิบดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการเก็บภาษี ๒

สำนักบริหารการคลังและรายได้

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๗๗๗ email: maliwan.tookta@gmail.com