

## ขอบเขตของงาน (TOR)

การประมวลราคาเข้าโครงการเข้ารัฐยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ผูกพัน ๕ ปีงบประมาณ)

จำนวน ๓๖๘ คัน

### ๑. ความเป็นมา

กรมสรรพสามิตลงนามในสัญญาเช่ารายนั้น จำนวน ๓๖๘ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัตรราชการ ตามภารกิจของกรม สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (เอกสารแนบ ๑) ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาเช่าในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องเช่ารายนั้นเพื่อไว้ใช้ในราชการต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้การปฏิบัตรภารกิจของกรมสรรพสามิต สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

## ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มีรัฐยินต์เพียงพอเหมาะสมสมต่อการปฏิบัติภารกิจของกรมสรรพสามิต
  ๒. เพื่อใช้สำหรับทดสอบรัฐยินต์คันเดิมที่สิ้นสุดสัญญา โดยไว้ใช้ในราชการการปฏิบัติตามสรรพสามิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    - รถตู้โดยสาร จำนวน ๔๑ คัน ได้ประมาณ การค่าเช่า คันละ ๒๔,๗๕๐ บาท ต่อเดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๗๗๗,๐๐๐ บาท
    - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ได้ประมาณการค่าเช่า คันละ ๑๕,๖๖๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๙,๙๒๐ บาท
    - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ได้ประมาณการค่าเช่า คันละ ๑๙,๖๗๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๖,๔๔๐ บาท

รวม ๓ รายการ จำนวน ๓๖๕ คน ประมาณการค่าเช่า ๑๒ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๐๘๐,๙๖๐ บาท (เจ็ดสิบหกล้านแปดหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เช่าผูกพันระยะเวลา ๕ ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๐,๔๐๔,๘๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบล้านสี่แสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) อัตราค่าเช่ารายเดือนต่อมาใช้ในราชการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

### ๓. គុណសមបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួន

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
  - ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  - ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

/๓.๔ ไม่เป็น..

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช้าคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งานและได้แจ้งเรียนข้อให้เป็นผู้ที่้งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายังไหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรรมสิรพสามิตณ์ วันประการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่หรือความคุ้มกันเช่นว่าดังนี้

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e -GP) ของกรมบัญชีกลางตาม

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e -GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อุย្ញในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานรับจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมวลราคาในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปีนับตั้งแต่วันที่สื้นสุดสัญญาถึงวันที่ยื่นเอกสารและต้องเป็นสัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัทเอกชน โดยกรรมสิรพสามิตของส่วนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองยืนยันการส่งมอบรถยนต์จากโรงงานผู้ผลิต อย่างน้อยต้องได้รับมาตรฐานไม่น้อยกว่า ISO ๕๐๐๑-๒๐๐๘ ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ตามยี่ห้อที่นำเสนอ ว่าสามารถจัดหารถยนต์จำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้เสนอราคาได้ พร้อมทั้งรับรองการให้บริการตรวจซ่อมรถยนต์และให้บริการณศูนย์บริการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยแนวรายชื่อศูนย์บริการมาด้วย

/๓.๑๖. ผู้ยื่น...

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองยืนยันการส่งมอบหลังค้าไฟเบอร์กลาสที่ติดตั้งท้ายกระบวนการสามารถติดตั้งได้ทันตามกำหนดโดยโรงงานผู้ผลิตหลังค้าจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๐๘ เป็นอย่างน้อยและจะต้องมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๖๕ แห่ง พร้อมแนบรายชื่อศูนย์บริการมาด้วยมาด้วย ทั้งนี้จะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่สำหรับหลังค้ากระบวนการท้ายจากโรงงานผู้ผลิต

๔. ประเภทของรถยนต์ที่เช่า และคุณลักษณะ

- รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๕. ระยะเวลาการเช่า

- ระยะเวลาการเช่า ๕ ปี (๖๐ เดือน) นับแต่วันส่งมอบรถยนต์

๖. ระยะเวลาการส่งมอบรถยนต์


- ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ที่ให้เช่า จำนวน ๓๖๘ คัน ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจาก วันลงนามในสัญญา โดยการส่งมอบจะต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที

๗. การชำระเงิน

- เปกจ่ายเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลาการเช่า

๘. งบประมาณในการจดเช่าครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๐,๔๐๔,๔๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบล้านสี่แสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
สำนักบริหารการคลังและรายได้  
โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๒๘



รายละเอียดคุณลักษณะแบบท้ายเอกสารประมวลราคาเข้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โครงการเข้าร่วมตัดสิน รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ  
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๕๙ คัน

ลักษณะทั่วไป (General)

- เป็นรถยนต์ใหม่ในรายการผลิต และอุปกรณ์ทุกชิ้นไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- เป็นรถบรรทุกดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ๔ ล้อ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
- ระยะต่ำสุดจากพื้นไม่น้อยกว่า ๒๐๕ มิลลิเมตร

ระบบเครื่องยนต์ (Engine)

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ จำนวนสูบไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว
- มีเครื่องช่วยประจุอากาศและระบายความร้อน (Turbo and Intercooler)
- ความจุระบบออกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ cc.
- กำลังม้าสูงสุด (SAE-NET) ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ hp. ที่รอบไม่มากกว่า ๓,๖๐๐ rpm.
- ระบายความร้อนด้วยน้ำหรืออากาศ

ระบบส่งกำลัง (Transmission)

- เป็นเกียร์ธรรมดาเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

ระบบเบรก (Brake)

- มีเบรกมือขณะจอด (Parking Brake)
- ล้อหน้าเป็นดิสเบรก ล้อหลังเป็นดรัมเบรก
- มีระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเบรกและแยกเป็น ๒ วงจร
- มีระบบเบรก ABS และ EBD

ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)

- เป็นรถยนต์พวงมาลัยขวาแบบ Rack and Pinion พร้อม Power Steering ช่วยผ่อนแรง

อุปกรณ์ภายใน (Instrument)

- มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล สามารถบันทึกได้ไม่น้อยกว่า ๒ แบบการเดินทาง (Trip)
- มีสัญญาณเตือนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน อย่างน้อยต้องมี
  ๑. มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
  ๒. ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
  ๓. เสียงเตือนล้มปิดไฟหน้า
  ๔. เสียงเตือนเสียบกุญแจค้างและไฟเตือนปิดประตูไม่สนิท
  ๕. ไฟเตือนไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เนพาด้านผู้ขับขี่

- กระจกประตูเลื่อนขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้า มีระบบกันหนีบ (Jam Protection) เฉพาะด้านผู้ขับขี่และเข็นทรัลล็อก

1/วงล้อ...

### วงล้อและยาง

วงล้ออัลลอยและยางมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕R๑๗

### ขนาด (Dimension)

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| - ความยาวช่วงล้อ               | ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ mm. |
| - ความกว้างช่วงล้อ (หน้า-หลัง) | ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ mm. |
| - ความสูงจากพื้นถึงหลังคา      | ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ mm. |
| - ความยาว                      | ไม่น้อยกว่า ๕,๓๑๐ mm  |

### ระบบไฟฟ้า (Electronic)

- ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ Volts ทั้งระบบสตาร์ทและไฟชาร์ต

### ระบบความปลอดภัย (Safety)

- มีระบบไฟตัดหมอก
- มีระบบไฟสัญญาณเบรกด้านท้ายไม่น้อยกว่า ๓ จุด
- มีระบบไฟฝ่ากระจากด้านท้ายรถ
- มีเข็มขัดนิรภัยทุกจุดที่นั่ง อย่างน้อยต้องยึด ๒ จุดต่อหนึ่งที่นั่ง
- กระจกมองข้าง ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
- มีถุงลมนิรภัยไม่ต่ำกว่า ๒ จุด

### อื่น ๆ (Optional Equipment)

- อุปกรณ์อื่นให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งระบบปรับอากาศและพิล์มกันความร้อนขนาดความเข้มไม่เกินที่กฎหมายกำหนด
- มีเครื่องรับวิทยุ AM/FM และเครื่องเล่น DVD พร้อมระบบนำทาง เล่น MP ๓ ได้ ติดตั้งลำโพงไม่น้อยกว่า ๖ ตำแหน่ง

- ติดตั้งพลาสติกกันกระแทกครอบกระเบท้าย
- มีอุปกรณ์เครื่องมือประจำตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์สมอเก่ง (สีเดียวกับตัวรถ)
- สีรถได้ทุกสี ยกเว้น สีขาว และสีแดง

บันทึก

4-7

4-7

โครงการเช่ารถยนต์ รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ  
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒๗๖ คัน

### ลักษณะทั่วไป (General)

- เป็นรถยนต์ใหม่ในสายการผลิต และอุปกรณ์ทุกชิ้นไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- เป็นรถบรรทุกดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ๕ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- ระยะต่ำสุดจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑๖๐ mm.

### ระบบเครื่องยนต์ (Engine)

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ จำนวนสูบไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว
- มีเครื่องช่วยประจุอากาศและระบายความร้อน (Turbo and Intercooler)
- ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐ cc.
- กำลังม้าสูงสุด (SAE-NET) ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ hp. ที่รอบไม่มากกว่า ๓,๖๐๐ rpm.
- ระบายความร้อนด้วยน้ำหรืออากาศ

### ระบบส่งกำลัง (Transmission)

- เป็นเกียร์ธรรมดาเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

### ระบบเบรค (Brake)

- มีเบรกมือขณะจอด (Parking Brake)
- ล้อหน้าเป็นดิสเบรก ล้อหลังเป็นดรัมเบรก
- มีระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเบรกและแยกเป็น ๒ วงจร
- มีระบบเบรก ABS และ EBD


### ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)

- เป็นรถยนต์พวงมาลัยขวาแบบ Rack and Pinion พร้อม Power Steering ช่วยผ่อนแรง

### อุปกรณ์ภายใน (Instrument)

- มาตรวัดระยะทาง สามารถบันทึกได้ไม่น้อยกว่า ๒ แบบการเดินทาง (Trip)
- มีสัญญาณเตือนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน อย่างน้อยต้องมี
  ๑. มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
  ๒. ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
  ๓. เสียงเตือนล้มปิดไฟหน้า
  ๔. ไฟเตือนปิดประตูไม่สนิท
  ๕. ไฟเตือนไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เฉพาะด้านผู้ขับขี่

- กระจกประตูเลื่อนขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้า มีระบบกันชนนิบ (Jam Protection)  
เฉพาะด้านผู้ขับขี่และมีเข็นทรัลล็อก



### วงล้อและยาง

- วงล้ออัลลอยและยางมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑๕/๖๕R๑๖

### ขนาด (Dimension)

- ความยาวช่วงล้อ	ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ mm.
- ความกว้างช่วงล้อ (หน้า-หลัง)	ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ mm.
- ความสูงจากพื้นถึงหลังคา	ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ mm.
- ความยาว	ไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ mm

### ระบบไฟฟ้า (Electronic)

- ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ Volts ทั้งระบบสตาร์ทและไฟชาร์ต

### ระบบความปลอดภัย (Safety)

- มีระบบไฟสัญญาณเบรกด้านท้ายไม่น้อยกว่า ๓ จุด
- มีระบบไล่ฝ่ากระจากด้านท้ายรถ
- มีเข็มขัดนิรภัยทุกจุดที่นั่ง อย่างน้อยต้องยึด ๓ จุดต่อหนึ่งที่นั่ง
- กระจกมองข้าง ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
- มีถุงลมนิรภัยไม่ต่ำกว่า ๒ จุด

### อื่น ๆ (Optional Equipment)

- อุปกรณ์อื่นให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งระบบปรับอากาศและพิล์มกันความร้อนขนาดความเข้มไม่เกินที่กฎหมายกำหนด
- มีเครื่องรับวิทยุ AM/FM และเครื่องเล่น CD เล่น MP ๓ ได้ ติดตั้งลำโพงไม่น้อยกว่า

### ๔ ตำแหน่ง

- ติดตั้งพลาสติกกันกระแทกรอบระบบห้าม
- มีอุปกรณ์เครื่องมือประจำตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์สมอเกิ่ง (สีเดียวกับตัวรถ)
- สีรถได้ทุกสี ยกเว้น สีขาว และสีแดง

ตรวจสอบ ✓  
4  
4.7  
ตรวจสอบ ✓

## โครงการเรือรบยนต์ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๔๑ คัน

### ลักษณะทั่วไป (General)

- เป็นรถยนต์ใหม่ในสายการผลิต และอุปกรณ์ทุกชิ้นไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- เป็นรถยนต์ตู้โดยสาร ๕ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

### ระบบเครื่องยนต์ (Engine)

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๕ จังหวะ จำนวนสูบไม่น้อยกว่า ๕ สูบ ๑๖ วาล์ว / แบบ Turbo and Intercooler)

- ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ cc.
- กำลังม้าสูงสุด (PS/rpm) ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ hp. ที่รอบไม่นากกว่า ๓,๔๐๐ rpm.
- ระบบความร้อนด้วยน้ำหรืออากาศ

### ระบบส่งกำลัง (Transmission)

- เป็นเกียร์ธรรมดา (Manual transmission) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

### ระบบเบรค (Brake)

- มีเบรกมือขณะจอด (Parking Brake)
- ล้อหน้าเป็นดิสเบรค ล้อหลังเป็นดรัมเบรค
- มีระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเบรค และแยกเป็น ๒ วงจร
- มีระบบเบรค ABS ทั้ง ๕ ล้อ

### ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)

- เป็นรถยนต์พวงมาลัยขวาแบบ Rack and Pinion พร้อม Power Steering ช่วยผ่อนแรง
- วงล้อและยาง

- วงล้อและยางมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๕R๑๕ C

### ขนาด (Dimension)


- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| - ความยาวช่วงล้อ              | ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ mm. |
| - ความกว้างช่วงล้อ(หน้า-หลัง) | ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ mm. |
| - ความสูง                     | ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ mm. |
| - ความกว้าง                   | ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ mm  |

### ระบบไฟฟ้า (Electronic)

- ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ Volts ทั้งระบบสตาร์ทและไฟชาร์ท

### ระบบความปลอดภัย (Safety)

- มีระบบไฟตัดหมอก
- มีระบบไฟสัญญาณเบรกด้านท้ายไม่น้อยกว่า ๓ จุด
- มีระบบไล่ฝ้ากระจกด้านท้ายรถ
- มีเข็มขัดนิรภัยทุกจุดที่นั่ง อย่างน้อยต้องยึด ๒ จุดต่อหนึ่งที่นั่ง



### อื่นๆ (Optional Equipment)

- เบาะนั่งโดยสาร ๓ แควร์แควร์ ๓ ที่นั่ง (ไม่รวมแท่นขับ) ปรับเอนนอนได้อิสระ พร้อมทั้งที่เท้าแขน หุ้มด้วยเบาะหนังหรือหนังสังเคราะห์ อย่างดีทุกที่นั่ง
- อุปกรณ์อื่นให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งคอลโซล (ทรงเตี้ย) ด้านหลังคนขับพร้อมม่านบังแดด แบบรางคู่
- ติดตั้งระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และฟิล์มกันความร้อน ขนาดความเข้มไม่เกินที่กฎหมายกำหนด
- กระจกประตูเลื่อนขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า มีระบบกันหนีบ (Jam Protection) ด้านผู้ขับขี่และ มีเข็นทรัลล็อก
- ใช้ระบบบริโมทคอนโทรลล็อกประตู
- ติดตั้งเครื่องเสียง พร้อมลำโพง ๕ ทิศทาง มีเครื่องรับวิทยุ AM/FM และเครื่องเล่น CD/USB/MP ๓
- มีอุปกรณ์เครื่องมือประจำตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

### เงื่อนไขทั่วไป

๑. กรมสรรพสามิตมีสิทธิ์ใช้รถยนต์ที่เข้าได้ทั่วราชอาณาจักรไทย โดยไม่จำกัดระยะทางวิ่ง
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดูแลรถยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง ฟิล์มกรองแสง พร้อมและยางปูพื้น ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตลอดอายุสัญญา
๓. กรมสรรพสามิตมีสิทธิ์ใช้รถยนต์ที่เข้าโดยข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างของกรม สรรพสามิต เป็นผู้ขับขี่

๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำรถยนต์ไปจดทะเบียนให้ครบถ้วน ก่อนการส่งมอบ เพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยถูกต้องตามกฎหมายทันที และผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมและ ค่าภาษีประจำปีของ รถยนต์ที่ให้เช่าทุกปีตลอดอายุสัญญา โดยกรมสรรพสามิตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม และ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งเอกสารแสดงการชำระภาษีประจำปีนั้น ๆ ให้กับกรมสรรพสามิต ล่วงหน้าก่อน วันครบกำหนดชำระภาษี ๒๐ วันทำการ

๕. รถยนต์ที่ให้เช่าทุกคันต้องมีการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกันภัยอุบัติเหตุประเภทหนึ่ง โดยการประกันภัยต้องรวมถึงการคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

#### ๕.๑ ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

(๑) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือนามัย เฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท/คน ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง

(๒) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง

4 /๕.๒ ความ...

4

4-41

#### ๔.๒ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ (ในกรณีที่เอาประกันภัย)

##### (๑) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร

- ผู้ขับขี่	๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ผู้โดยสารภายในรถ	๒๐๐,๐๐๐ บาท/คน

##### (๒) ค่ารักษาพยาบาล

๒๐๐,๐๐๐ บาท/คน

##### (๓) การประกันตัวผู้ขับขี่

๒๐๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง

๔.๓ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยให้กรมสรรพาณิชในวันส่งมอบรถยนต์ และในปีถัดไปหลังทำสัญญาซื้อรถยนต์แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอต้องต่ออายุกรมธรรม์และส่งสำเนากรมธรรม์ให้กรมสรรพาณิชล่วงหน้าก่อนจะสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครอง ๒๐ วันทำการ

๔.๔ กรมสรรพาณิช ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของรถยนต์ที่เข้าในทุกกรณี

๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

(๑) ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีประจำปี

(๒) ค่าเบี้ยประกันภัย

(๓) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตามระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือในการใช้รถ โดยนำเข้าศูนย์บริการของรถยนต์ยี่ห้อนั้น ๆ หรือที่ผู้ยื่นข้อเสนอจัดหาไว้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนยาง เมื่อครบระยะทางทุก ๆ ๔๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือตามสภาพการใช้รถ ทุกรอบระยะเวลา ๒ ปี แล้วแต่กำหนดจะถึงก่อน หรือเมื่อสภาพดอย่างมีความลึก น้อยกว่า ๓ ม.ม. หรือด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งโดยสภาพเห็นได้ว่าจะไม่ปลอดภัยหากจะใช้ยางเส้นนั้นต่อไป โดยยางรถยนต์ที่นำมาเปลี่ยนทุกเส้นต้องเป็นยางใหม่ที่ได้มาตรฐาน และอายุยางต้องไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ผลิต ทั้งนี้หากกรมสรรพาณิช ตรวจสอบพบว่ามีเหตุสมควรเปลี่ยนยางรถยนต์ เนื่องจากยางเสื่อมสภาพก่อนกำหนดผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการเปลี่ยนยางรถยนต์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมสรรพาณิช

(๔) ค่าใช้จ่ายในการกรณีรถยนต์เข้าเกิดอุบัติเหตุเสียหายระหว่างเดินทาง เช่น ค่าลากจูง หรือยกรถจากจุดเกิดเหตุถึงกรมสรรพาณิช หรือบริษัทผู้รับประกันหรือตัวแทนหรืออู่ซ่อมของบริษัทผู้รับประกันภัย ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บจากผู้รับประกันภัยได้

(๕) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง กรณีช่วงล่างชำรุดเสียหาย หรือกรณีเครื่องยนต์ขัดข้องระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติงาน ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือช่างของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือศูนย์บริการของรถยนต์เข้าเยี่ยห้อนั้นได้ และจำเป็นต้องซ่อมอย่างเร่งด่วนหรือค่าลากจูงในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งกรมสรรพาณิช ได้ทodorongจ่ายไปก่อน ค่าใช้จ่ายตาม (๔) และ (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องชำระคืนให้แก่กรมสรรพาณิช ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมสรรพาณิช หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ชำระค่าใช้จ่ายในเวลาที่กำหนด กรมสรรพาณิช มีสิทธิ์หักค่าเช่าจากผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว

๗. กรณี...

๓. ในกรณีที่กรรมสูตรสามิติ ตรวจพบว่ารถยกต์เข้าคันที่ใช้อยู่มีสภาพไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานตามปกติหรือเสียหายจากการเดินทางไปหรือกลับ ไม่ว่าจะเกิดสาเหตุใดก็ตาม และกรรมสูตรสามิติได้แจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดรถยกต์คันใหม่ ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่า หรือดีกว่ามาทดแทนหรือเปลี่ยนทันที เพื่อให้กรรมสูตรสามิตสามารถปฏิบัติงานต่อไป โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นภายในระยะเวลาดังนี้

(๑) ภายใน ๕ ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากการกรรมสูตรสามิติ กรณีระยะทางถึงสถานที่ส่งมอบรถยกต์ ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร

(๒) ภายใน ๑๒ ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากการกรรมสูตรสามิติ กรณีระยะทางถึงสถานที่ส่งมอบรถยกต์ ไม่เกิน ๓๐๐ กิโลเมตร

(๓) ภายใน ๒๕ ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากการกรรมสูตรสามิติ กรณีระยะทางถึงสถานที่ส่งมอบรถยกต์ เกินกว่า ๓๐๐ กิโลเมตรขึ้นไป

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถจัดรถยกต์ให้ กรรมสูตรสามิติ ใช้ทดแทนตามระยะเวลากำหนดใน (๑) ถึง (๓) กรรมสูตรสามิติ จะคิดค่าปรับจากผู้เสนอราคาในอัตราชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน ทั้งผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเชื้อมแซม ตลอดจนค่าเช่ารถยกต์อื่น ที่กรรมสูตรสามิติได้เช่ามาใช้ระหว่างที่ผู้ยื่นข้อเสนออย่างมีได้จัดรถยกต์มาให้ใช้ทดแทน ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์กรรมสูตรสามิติ ในการหักค่าเช่าที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าในเดือนนั้น ๆ

๔. ในกรณีที่รถยกต์เข้าเกิดขัดข้อง ชำรุดบกพร่อง หรือเกิดอุบัติเหตุ จำเป็นจะต้องนำเข้าซ่อม หรือ ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดหารถยกต์รุ่นและยี่ห้อเดียวกับ ที่ให้เช่า หรือ ที่มีขนาด คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่ามาให้กรรมสูตรสามิติใช้งานชั่วคราว เพื่อให้สามารถใช้ปฏิบัติงาน ได้โดยต่อเนื่องเป็นปกติจนกว่ารถยกต์เข้าคันที่ซ่อมบำรุงจะอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ตามปกติต่อไป และ ในการนี้ที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกับรถยกต์คันที่ให้เช่าจนทำให้รถยกต์คันดังกล่าวมีสภาพไม่เหมาะสมต่อการ ใช้งาน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดรถยกต์เข้าคันใหม่ซึ่งเป็นยี่ห้อและรุ่นเดียวกัน หรือที่มีขนาดและคุณสมบัติ เทียบเท่าหรือดีกว่ามาให้กรรมสูตรสามิติใช้ทดแทนเป็นการถาวร ทั้งนี้ รถยกต์ที่ผู้ยื่นข้อเสนอจัดมาให้ กรรมสูตรสามิติใช้ทดแทนนั้น ต้องมีอายุการใช้งานไม่เกินกว่า อายุรถยกต์คันที่เข้าขณะเกิดอุบัติเหตุ และ ต้องมีระยะทางวิ่งใช้งานไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร นับจากวันจดทะเบียน หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่จัดหา รถยกต์มาให้กรรมสูตรสามิติใช้เป็นการชั่วคราว หรือทดแทนตามกรณีข้างต้น ผู้ยื่นข้อเสนอราคายินยอม ให้กรรมสูตรสามิติหักค่าเช่าเป็นรายวัน และคิดค่าปรับจากผู้ยื่นข้อเสนอในอัตราวันละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อคัน อีกทั้งผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเชื้อมแซม ตลอดจน ค่าเช่ารถยกต์อื่นที่กรรมสูตรสามิติได้เช่ามาใช้ระหว่างที่ผู้ยื่นข้อเสนอราคายังมีได้จัดรถยกต์มา ให้ใช้เป็นการชั่วคราวหรือทดแทน ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์กรรมสูตรสามิติในการหักค่าเช่าที่ต้องจ่ายให้แก่ ผู้ยื่นข้อเสนอ ในเดือนนั้น ๆ

๔. รายละเอียด...

๔

๔-๔

๔๔

๙. รายละเอียดต่าง ๆ ที่เสนอราคาเสนอมาหน้า หากมีปัญหาในการตีความของข้อความใดให้ถือคำวินิจฉัยของกรมสรรพสามิตเป็นที่ยุติ

๑๐. เมื่อกรมสรรพสามิต ได้ตกลงทำสัญญาเช่ารถยนต์ครั้งนี้แล้วหากผู้ยื่นข้อเสนอไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง กรมสรรพสามิตมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน พร้อมทั้งรับหลักประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือเรียกค่าปรับก็ได้แล้วแต่กรมสรรพสามิตจะเห็นสมควรในกรณีที่กรมสรรพสามิตพิจารณาเห็นสมควรเรียกค่าปรับ กรมสรรพสามิตสามารถใช้สิทธิ์หักจากหลักประกันสัญญาได้ทันที และหากหลักประกันดังกล่าวลดลงไปก่อนสัญญาจะสิ้นสุด ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำหลักประกันมาเพิ่มให้ครบในการวางหลักประกันสัญญามีมูลค่าร้อยละ ๕ (ร้อยละห้า) ตามที่กำหนดไว้จนตลอดอายุสัญญา

๑๑. ในกรณีมีเหตุจำเป็น กรมสรรพสามิตมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดระยะเวลา การเช่าได้โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบล่วงหน้า ๓๐ วัน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ จากกรมสรรพสามิตได้

๑๒. ในระหว่างที่มีการปรับน้ำ หากกรมสรรพสามิตเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ กรมสรรพสามิตจะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา และรับหลักประกันสัญญาทั้งหมดหรือเรียกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามกำหนดไว้ในสัญญาอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วยก็ได้

๑๓. ในกรณีที่กรมสรรพสามิตมีความประสงค์จะเช่ารถยนต์เพิ่มจำนวนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา ก่อนระยะเวลาตามสัญญาจะสิ้นสุด ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยินยอมให้กรมสรรพสามิตเช่ารถยนต์นั้นในราคาน้ำที่ตกลงกันได้ แต่ไม่เกินราคากำไรตามสัญญา

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบรถยนต์ภายในวันที่กรมสรรพสามิตระบุในสัญญาเพื่อให้หน่วยงานมีรถไว้รับบริการได้ต่อเนื่อง และสีเป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด

๑๕. ในระหว่างที่ผู้ยื่นข้อเสนอส่งมอบรถยนต์ยังไม่ได้รับรถ แต่รุ่นที่กรมสรรพสามิตทำสัญญาเช่าหากรถยนต์ดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพิ่มเติมที่ดีกว่า ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำการส่งมอบรถยนต์ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพิ่มเติมใหม่ที่ดีกว่าเดิมให้กับกรมสรรพสามิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายได้ ๆ ทั้งสิ้น

๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ หรือเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ที่ให้กรมสรรพสามิตเช่าและต้องยืนยันสือคู่มือจดทะเบียนในวันส่งมอบรถ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้พิจารณาด้วย

๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมรถยนต์จากกระทรวงอุตสาหกรรมตามชนิดรถยนต์ที่นำเสนอมาด้วย

๑๘. ในวันส่งมอบรถ รถจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทันที มีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุเต็มถัง

๑๙. สถานที่ส่งมอบรถยนต์ที่ให้เช่า ณ สถานที่ที่กรมสรรพสามิตกำหนด

4  
1  
A-4-1